




# EB8 4G **2K**


## Obrotowa kamera akumulatorowa z komunikacją 4G


Wybierz niezawodną i mobilną ochronę 360°


Teraz dużo łatwiej jest zapewnić ochronę, tam gdzie jej najbardziej potrzebujesz. Najnowsza kamera EZVIZ jest odpowiedzią na ograniczenia wynikające z braku dostępnej sieci internetowej lub zasilania. Kamera bateryjna EB8 4G to same zalety – bez komplikacji... i przewodów! Kamera działa w sieciach 4G LTE na zewnątrz, gdzie sieć Wi-Fi nie zawsze jest dostępna. Obsługuje najważniejsze funkcje popularnych zewnętrznych kamer bateryjnych marki EZVIZ, aby zapewnić inteligentną i niezawodną ochronę 24/7.


**4G** Łączność 4G<sup>1</sup>


 Wyświetlanie lokalizacji GPS urządzenia<sup>2</sup>


 Rozdzielczość 2K


 Widok panoramiczny


 Bardzo duża pojemność akumulatora (10400 mAh)<sup>3</sup>


 Inteligentne wykrywanie ruchu osób


 Rozmowa dwukierunkowa

 Kolorowa obserwacja nocna

 Aktywna ochrona z wykorzystaniem syreny alarmowej i pulsacyjnego oświetlenia

 Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne

 Ładowanie akumulatora z panelu słonecznego EZVIZ (wersja typ C)<sup>4</sup>


 Obsługa kart microSD (maks. 512 GB) i magazynu w chmurze EZVIZ CloudPlay<sup>5</sup>



# Stworzona dla rozległych, otwartych przestrzeni

Dostępność Wi-Fi i zasilania to największe wyzwania związane z monitoringiem na zewnątrz. EB8 4G zmienia zasady gry dzięki pracy na zasilaniu z akumulatora w sieci 4G. Urządzenie jest odporne na deszcz oraz śnieg i może być doładowywane energią słoneczną za pośrednictwem kompatybilnego panelu słonecznego.

**4G** Rozszerzona łączność dzięki 4G LTE

 Odporna na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz

 Obsługa ładowania fotowoltaicznego, zieloną energią<sup>4</sup>



## Dzięki obsłudze 4G jest mobilna i można ją przenosić

Zasięg Wi-Fi nie będzie już stanowić problemu, wystarczy wybrać idealną lokalizację instalacji EB8 4G. Dzięki łączności 4G LTE zainstalujesz kamerę w dowolnym miejscu i możesz ją przenieść w inne miejsce, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.



Karta micro SIM



W zestawie adapter kart „nano na micro”

*\*Kamera nie obsługuje korzystania z sieci Wi-Fi. Korzystanie z kamery wymaga zapewnienia karty micro SIM i abonamentu usługi transmisji danych komórkowych. Jeżeli chcesz użyć karty nano SIM, skorzystaj z dołączonego adaptera, który pozwala przystosować kartę nano do wymagań gniazda kart micro.*

Sprawdź kompletną listę obsługiwanych lokalizacji i operatorów [tutaj](#).



## Dzięki wbudowanemu modułowi GPS zawsze wiesz, gdzie jest Twoja kamera

W przypadku zgubienia kamery możliwe będzie jej odnalezienie dzięki funkcji lokalizacji GPS<sup>2</sup>.



## Duża pojemność baterii i ekologiczne opcje ładowania



Kamera EB8 4G jest w 100% bezprzewodowa ponieważ posiada wbudowane akumulatory<sup>3</sup>. Idąc krok dalej w kierunku zielonej, zrównoważonej energii, kamerę można podłączyć do panelu słonecznego EZVIZ<sup>4</sup>, co pozwala wykorzystać energię słoneczną.



# Bystre, inteligentne oko, które baczenie obserwuje Twoją nieruchomość

## 01 *Inteligentniejsze wykrywanie najważniejszych aktywności*

EB8 4G zapewnia inteligentne powiadomienia na temat wykrytych aktywności. W kamerze można włączyć wykrywanie ruchu wszelkiego rodzaju – w tym biegających zwierząt – lub włączyć funkcję inteligentnego wykrywania ruchu ludzi, aby automatycznie śledzić działania ludzi.



Inteligentne wykrywanie ruchu osób



Śledzenie automatyczne



Definiowalne strefy detekcji

**FREE**

Brak opłaty subskrypcyjnej




## 02 360° oraz 2K zapewnią znacznie mniej martwych punktów

Większa przestrzeń wymaga szerszego pola widzenia, a tym wyróżnia się EB8 4G. Obracając się i uchylając, kamera rejestruje obraz w zakresie 360 stopni i odwzorowuje szczegóły w rozdzielczości 2K, aby najważniejsze ujęcia były wyraźne.



### 03 Powrót do zapisanej lokalizacji jednym kliknięciem

Nawet podczas złożonego śledzenia obiektów kamera może szybko przywrócić preferowane ustawienia. Za pomocą aplikacji EZVIZ można określić nawet do 12 punktów docelowych monitoringu. Wystarczy kliknąć punkty ustawień wstępnych, aby automatycznie ustawić kamerę.



Brama wjazdowa



Garaż



Podwórko




## Obejrzyj każdy detal w kolorze, w dzień i w nocy

Obraz czarno-biały przechodzi do koloru. EB8 4G wykorzystuje wbudowany reflektor punktowy, który przywraca piękno kolorów naturalnego otoczenia, nawet w środku nocy. Zakradnięcie się pod osłoną nocy staje się niezwykle trudne, gdy EB8 stoi na straży.




## Czujny stróż czuwający przez całą dobę

Kamera posiada aktywną funkcję zabezpieczającą, która zapewnia dodatkowy poziom ochrony. Po wykryciu intruzów kamera uruchamia reflektor<sup>6</sup>, aby dać nieproszonym gościom do zrozumienia, że zostali wykryci.



## Odezwiń się do nieproszonych gości za pomocą smartfonu

Korzystaj z komunikacji dwukierunkowej za pośrednictwem swojego telefonu. Możesz też nagrywać wiadomości głosowe, które będą automatycznie odtwarzane podczas wykrycia osoby przez kamerę.



*Proszę opuścić moją posesję!*

## Inteligentna integracja, sterowanie głosowe

Zarządzaj wygodnie kamerą EB8 4G za pomocą aplikacji EZVIZ. Co więcej, możesz głosowo uruchomić podgląd na żywo za pomocą komend: „Hej Google” lub „Alexa”, w celu sprawdzenia na większym ekranie, co się dzieje.



*Alexa, pokaż mi widok z kamery na gospodarstwie*




## Duży, bezpieczny, niezawodny magazyn nagrań wideo

Możesz zabezpieczyć nagrane filmy na lokalnej karcie microSD o pojemności do 512 GB lub skorzystać z subskrypcji EZVIZ CloudPlay, aby uzyskać dostęp do zaszyfrowanej pamięci masowej w chmurze<sup>5</sup>.



Obsługa kart microSD



Obsługa magazynu EZVIZ CloudPlay

## Większa swoboda oglądania materiału dzięki mniejszym plikom wideo

Technologia H.265, w porównaniu z powszechnie stosowaną technologią kompresji wideo – H.264, zapewnia większą płynność oglądanych filmów zarejestrowanych w rozdzielczości. Ponadto nie musisz się martwić brakiem miejsca w magazynie pamięci z powodu dużych plików wideo – technologia H.265 pozwala na zredukowanie ich wielkości nawet o 50%<sup>7</sup>.

**50%** ↓  
Pojemność Archiwum

**50%** ↓  
Zajętość Pasma Sieciowego



# Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane i prywatność



Firma EZVIZ uzyskała certyfikaty DNV m.in. w dziedzinach **bezpieczeństwa informacji** (ISO/IEC 27001:2013), **ochrony danych osobowych** (ISO/IEC 27701:2019), i **bezpieczeństwa chmury** (CSA STAR).



1 Kamera EB8 4G działa wyłącznie w sieci 4G i nie obsługuje połączeń Wi-Fi. Lista obsługiwanych lokalizacji i operatorów jest stale aktualizowana; kompletna lista znajduje się na stronie internetowej ezviz.com.

2 Funkcja GPS będzie działać poprawnie pod warunkiem instalacji kamery w otwartej przestrzeni na zewnątrz. GPS może działać niepoprawnie jeśli kamera została zainstalowana w budynku.

3 Na żywotność baterii kamery może mieć wpływ stabilność i/lub siła sygnału sieci komórkowej operatora, czynniki środowiskowe i częstotliwość aktywności kamery.

4 Panel słoneczny nie jest dołączony do zestawu. Aktualnie EZVIZ EB8 4G obsługuje połączenie z konkretnymi panelami słonecznymi marki EZVIZ, wyposażonymi w złącza ładowania typu C. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność.

6 Kartę pamięci należy zakupić oddzielnie. Usługa magazynu chmurowego jest dostępna tylko w wybranych lokalizacjach. Dostępność należy zweryfikować przed zakupem. Reflektor nie będzie migał po włączeniu trybu kolorowej obserwacji nocnej.

7 Dane z wyników testów laboratorium EZVIZ przeprowadzonych w standardowych warunkach. Skuteczność kompresji wideo zależy od częstości i złożoności rejestrowanej aktywności, a także innych czynników środowiskowych.

# Specyfikacje **Model CS-EB8 (3MP,4GA)**

## Kamera

Przetwornik obrazu	3-megapikselowa matryca CMOS 1/2,8" do skanowania progresywnego
Minimalne oświetlenie	0,01 lx (F1,6, ARW WŁ.), 0 lx przy podczerwieni
Czas otwarcia migawki	Migawka adaptacyjna
Obiektyw	Kąt widzenia: 100° (po przekątnej), 83° (poziomo), 44° (pionowo)
Kąt obrotu i pochylenia	Obrót: 340, Pochylenie: 65°
Tryb dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
Cyfrowa redukcja szumów (DNR)	3D DNR
Zasięg w trybie nocnym	Podczerwień 15 m, Kolorowy tryb nocny 15 m

## Wideo i audio

Maks. rozdzielczość	2304 x 1296
Liczba klatek na sekundę	Maks. 15 klatek na sekundę, adaptacyjna podczas transmisji sieciowej
Kompresja wideo	H.265 / H.264
Szybkość transmisji bitów wideo	Quad-HD; Full-HD; Hi-Def. Adaptacyjna szybkość transmisji bitów.
Szybkość transmisji bitów audio	Autoadaptacyjna
Maks. szybkość	1,5 Mb/s

## Sieć

Pasma częstotliwości	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40
----------------------	--

## Funkcje

Alarm inteligentny	Inteligentne wykrywanie ruchu osób
GPS	Obsługiwane
Rozmowa dwukierunkowa	Obsługiwane
Funkcje ogólne	Anti-flicker, sygnał kontrolny, ochrona hasłem, znak wodny

## Przechowywanie nagrań

Magazyn lokalny	Obsługa kart microSD (do 512 GB)
Magazyn chmurowy	Magazyn w chmurze EZVIZ

## Specyfikacja ogólna


Warunki otoczenia (użytkowanie)	Od -20°C do 50°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	IP65
Zasilanie	DC 5 V / 2 A (zasilacz należy zakupić osobno)
Pojemność baterii	10400 mAh
Pobór mocy	Maks. 10 W
Wymiary produktu	183 x 116 x 166 mm
Wymiary w opakowaniu	216 x 145 x 203 mm
Waga brutto	Masa netto: 835 g W opakowaniu: 1072 g

# Zawartość opakowania z produktem

- Kamera EB8 4G
- Szablon otworów
- Przewód typ C
- Adapter kart SIM
- Zestaw śrub i wkrętów
- Skrócona instrukcja instalacji
- Broszura dotycząca przepisów
- Skrócony podręcznik użytkownika

# Certyfikaty

CE / WEEE / RoHS / UKCA/ REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.